


## **INDICATORI DI RISCHIO CLINICO IN AMBITO OSPEDALIERO**

-----

### **PERFORMANCE DELLE REGIONI**


*Elaborazione Innogea su Dati SDO 2019 – Ministero della Salute*

## Infezioni dovute a cure mediche (per 100.000 dimissioni) (1)



1) OECD PATIENT SAFETY INDICATORS - PSI 7. DIMISSIONI IN REGIME ORDINARIO CON DIAGNOSI SECONDARIE DI INFEZIONI DOVUTE A CURE MEDICHE (CODICI ICD-9-CM 996.62, 999.3) SUL TOTALE DEI DIMESSI. ESCLUSI I PAZIENTI CON DIAGNOSI DI STATO IMMUNOCOMPROMESSO O CON DIAGNOSI PRINCIPALE DI INFEZIONE DOVUTE A CURE MEDICHE CON DEG. < 2 GG, ETÀ < 18 ANNI A MENO CHE NON ABBIAMO ASSOCIATO MDC 14

## Infezioni post-chirurgiche (per 100.000 dimissioni) (1)



(1) OECD Patient Safety Indicators - PSI 13. Dimissioni in Regime ordinario con diagnosi secondarie di Infezione post-chirurgica (codici ICD-9-CM 038.\*\*\*, 785.52, 785.59, 995.91, 995.92, 998.0) sul totale degli interventi chirurgici programmati. Esclusi i pazienti con diagnosi principale di Infezione, con diagnosi principale o secondarie di stato immunocompromesso o cancro, con MDC 14, con degenza < 4 giorni, con età < 18 anni.